

ENTDECKEN SIE
KONOLD
TÜREN IN
WEISS

KONOLD TÜREN ELEMENTE

Der Name Konold steht seit Generationen für handwerklich, hochwertig gefertigte Türen. Wir können Ihnen unsere weissen Innentüren in mehreren Varianten anbieten, neu im Sortiment Simply White FW16.

► **Simply White FW16 (die Günstige)**

Durch ein neuartiges Fertigungsverfahren ist es uns gelungen eine hochwertige, weiße, nasslackierte Konold Oberfläche, zu einem sehr guten Preis- / Leistungsverhältnis anzubieten.

► **RAL lackierte Türen (die Hochwertige)**

Das Konold Standard weiss Element wird hochwertig von Hand lackiert und ist in unzähligen Varianten lieferbar. Ein echtes Qualitätsprodukt.

► **HPL-Türen (die Robuste)**

Eine sehr robuste und widerstandsfähige Innentüre mit Standard Buche Einleimer.

► **Leder-Türen (die Elegante)**

Bei unserem speziellen „Leder Furnier“ (kein Kunstleder) erreichen wir eine besonders abriebfeste Oberfläche, eine exklusive Optik und eine einmalige Haptik.

► **Esche Weiss 5859**

Das Konold Echtholz furnier in Esche weiß lackiert ist in offen- und geschlossenporig erhältlich.

► **Eiche Weiss Mattlack**

Unser Konold Echtholz furnier in Eiche weiß gebeizt und anschließend matt lackiert.

► **Farbfurnier**


Durch eine neuartige Furnierherstellung aus Echtholz wird ein weitgehend gleiches Furnierbild und eine hohe Farbbeständigkeit erreicht.



KONOLD SIMPLY WHITE FW16



Die neue kostengünstige Weißlack-Innovation

Durch ein neuartiges Fertigungsverfahren ist es uns gelungen eine hochwertige, weiße, nasslackierte Konold Türe zu einem sehr guten Preis- / Leistungsverhältnis anzubieten.




Modell: Simply White FW16

FARBEN



SIMPLY WHITE FW16 IN GEFÄLTZTER AUSFÜHRUNG

- ZARGE:**
- Futterbrett Eckig
 - Bekleidung Soft2
 - Bekleidung 60/16mm
 - nur in gefälzter Ausführung



- TÜRE:**
- Erhältlich in folgenden Ausführungen: Glatte und gefälzte Standardelemente und Schiebetürblätter
 - Gefälzte Ausführung; Kante Poly2
 - Schiebetürblatt Kante ECKIG
 - Mittellagen: SVP, RSP, VSP, möglich mit Einfachfalz, Doppelfalz nicht möglich
 - Optional Schalldämmend: S1-V40-I, S2-P45-I
 - Optional Absperrung: Haaluve (Klimadeck 3)
 - Größen bis maximal: 2235 x 1110 mm
 - Lichtausschnitt nur in den Ausführungen G04/G04A/G50 mit Glasleisten Form C
 - keine Motivfräsungen, Lisenen oder Applikationen möglich

KONOLD RAL TÜREN

Qualitativ hochwertige weiß lackierte Türen



Hoher Qualitätsstandard
durch Handlackierung



VORMONTIERT

RAL lackierte Zargen werden generell vormontiert geliefert und garantieren einen einheitlichen Farbverlauf im Gehrungsbereich (ohne schwarzen Gehrungsverlauf) dank auslackierter V-Fuge.

Modellvielfalt



Oberfläche: RAL Weiß
Modell: G00
Zarge: Bebo


GEFÄLTZE AUSFÜHRUNG

ZARGE:

- Umfassungszarge mit 3-seitigem Dämpfungsprofil
- Futterbrett: SOFT / ECKIG, ca. 22 mm stark
- Bekleidungen: SOFT / SOFT2 / Eckig, 60 mm breit, 16 mm stark Bebo, 80 mm breit
- Sonderbekleidungsbreiten: bis 160 mm
- Bänder: V 3400 R WF - nickelsilber
- Schließblech Standard - silberfarbig
- **Vormontiert, Sonderverpackt**

TÜRE:

- Türblatt ca. 41 mm stark
- Kante: SOFT, SOFT2, ECKIG
- Mittellage: Röhrenspankern
- mit Falz 13 x 25,5 mm
- unten ca. 50 mm kürzbar
- Bänder: V 0020 R - nickelsilber
- Schloss: BB 55 mm Dorn - nickelsilber - Klasse 1
- kartonverpackt




STUMPFE AUSFÜHRUNG

ZARGE:


- Umfassungszarge mit 3-seitigem Dämpfungsprofil
- Futterbrett: SOFT / Eckig ca. 22 mm stark
- Bekleidungen: SOFT / SOFT2 / Eckig, 60 mm breit, 16 mm stark Bebo, 80 mm breit
- Sonderbekleidungsbreiten: bis 160 mm
- Ankerplatte vorgerichtet für verdeckt liegendes 3-D-Band
- **Magnetschließblech Edelstahl**
- **Vormontiert, Sonderverpackt**

TÜRE:

- Türblatt ca. 41 mm stark
- Kante: SOFT2 / Eckig
- Mittellage: Röhrenspankern
- unten ca. 50 mm kürzbar
- verdeckt liegendes 3-D-Band Standard
- Magnetschloss BB Edelstahl
- kartonverpackt



RAL TÜREN



INNOVATION
RAUMSPAR-FALTTÜRE

RAL TÜREN



Oberfläche: RAL Weiß
Modell: G00 WK2 Element
Lisene: Edelstahloptik L50
Zarge: Soft



Modell: G00 M36
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft



Modell: G00 M46
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft



Modell: G00 - Rille nach Kundenwunsch
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Bebo



Modell: M45
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft



Modell: G00 L50 Echtholz
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft



Modell: KGL27 - Holzeinlage Eiche Astig
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Bebo



Modell: New York
auswechselbare Holzeinlagen in längs- und querfurniert möglich
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft



NEUHEIT
AUSWECHSELBARE
HOLZEINLAGE

RAL TÜREN LICHTAUSSCHNITT



Modell: G04 A
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Serena
Zarge: Bebo



Modell: ALG 30
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Float
Zarge: Soft



Modell: ALG 47
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Float
Zarge: Soft



Modell: Franken G03
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Anja / Bleiverglasung Float
Zarge: Bebo



Modell: Allgäu 22
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Float
Zarge: Bebo



Modell: Baden S03
Holzart: Esche Weiß GEPO
Glas: Elektra / Bleiverglasung Float
Zarge: Soft



Modell: KGL 27 S
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Satinato
Zarge: Soft




Modell: G50S
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Satinato
Zarge: Soft


RAL GLASTÜREN




Modell: KGL30
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Float, Q80 matt
Zarge: Bebo




Modell: KGL 11
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Satinato, Q88 klar
Zarge: Bebo




Modell: KGL38
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Float, Zölestine sandgestrahlt
Zarge: Bebo



Modell: KGL40
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Float, Q102 matt
Zarge: Bebo




Modell: Quattro Positiv
Glas: Float ESG Motiv Sandgestrahlt
Zarge: Bebo RAL Weiß in Hochglanz



Modell: Quattro Negativ
Glas: Sandgestrahlt, Motiv Float
Zarge: Bebo RAL Weiß in Hochglanz



Modell: Q53
Glas: Float ESG, Rille matt
Zarge: Bebo RAL Weiß in Hochglanz



Modell: Q97
Glas: Satinato ESG, Rille klar
Zarge: Bebo RAL Weiß Hochglanz

RAL SONDERTÜREN




KGL01 A mit Glas Alisa Satinato, komplett undurchsichtig in der Wand laufend. Einfacher Ein- und Ausbau dank Revisionsklammer. 2-flg. Zarge: Soft



Modell: KGL01A 2-flüglig mit Motivfräsung M50
Oberfläche: RAL Weiß
Glas: Alisa mit Satinato, komplett undurchsichtig
Zarge: Soft



Modell: G00
Oberfläche: RAL Weiß
Zarge: Soft 2 Amerikanischer Nussbaum



Modell: G00
Oberfläche: RAL Schwarz und Weiß
Blockrahmen mit zwei Seitenteilen



Blockrahmen-Konstruktion in Amerik. Nussbaum mit Füllungen in RAL Weiß und Ganzglastüre Satinato mit V-Rillenschliff nach Kundenwunsch.



Modell: M50

Modell: KCL01A
Glas: Alisa Satinato, komplett undurchsichtig



Modell: Segmentbogen 2-flg.
Oberfläche: RAL Weiss
Glas: Float Facettenschliff mit
Sprossen nach Kundenwunsch
Zarge: Soft



Modell: Rundbogen Chiemsee
Oberfläche: RAL Weiss
Glas: Float Facettenschliff mit Sprossen nach Kundenwunsch
Zarge: Soft



Modell: Rundbogen Chiemsee
Oberfläche: RAL Weiss
Zarge: Soft




Bei all unseren HPL Türen werden standardmäßig hochwertige Buche Einleimer verbaut.

HPL-Zargen / Blockrahmen / Windfang usw. können ebenfalls auf Anfrage gefertigt werden.



Modell: G00
Oberfläche: HPL Weiß
Zarge: Bebo Buche



Modell: RE08 Glasleisten flächenbündig
Oberfläche: HPL Weiß
Glas: Satinato
Zarge: Bebo Buche




HPL WEISS

Modell: G00
Oberfläche: HPL Weiß
Zarge: Eckig HPL Weiß


GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG

- TÜRE:**
Kurzbeschreibung:
- Türblatt ca. 41,5 mm stark
 - Kante: ECKIG
 - Mittellage: Röhrenspankern
 - 4 mm Abspernung sichtbar
 - Einleimer Buche
 - mit Falz 13 x 25,5 mm
 - unten ca. 50 mm kürzbar
 - Bänder: V 0020 R - nickelsilber
 - Schloss: BB 55 mm Dorn - nickelsilber - Klasse 1
 - kartonverpackt



STUMPFE AUSFÜHRUNG

- Kurzbeschreibung:**
- Türblatt ca. 41,5 mm stark
 - Kante: ECKIG
 - Mittellage: Röhrenspankern
 - 4 mm Abspernung sichtbar
 - Einleimer Buche
 - unten ca. 50 mm kürzbar
 - 2 x Lappenbandausfräsung
 - Schloss: BB 55 mm Dorn - nickelsilber - Klasse 1
 - kartonverpackt



LEDER WEISS



Modell: Leder
Farbe: Bison Weiss
Zarge: Eckig

Durch unser spezielles „Leder Furnier“ (kein Kunstleder) erreichen wir eine besonders abriebfeste Oberfläche, eine exklusive Optik und eine einmalige Haptik.



Ledertüren sind auch in stumpfer Ausführung mit neuem Magnetschloss und verdeckten Bändern erhältlich.



ESCHE GEPO 5859



ESCHE OFPO 5859


ESCHE WEISS



Modell: G00
Holzart: Esche GEPO 5859
Zarge: Soft



EICHE WEISS MATTLACK



FARBFURNIER SATURN



DARUM KONOLD

QUALITÄTSSTANDARD

- ▶ Türen mit einem massivem Fichte / Tanne Rahmen. Dadurch wird ein besserer Halt für Band- und Schlossbefestigungen erreicht, zudem erhält die Türe ein besseres Stehvermögen.
- ▶ Echtholzkanten
- ▶ Jede Türe 5 cm kürzbar
- ▶ RAL lackierte Zargen werden generell vormontiert geliefert, dadurch wird ein einheitlicher Farbverlauf im Gehrungsbereich garantiert.
- ▶ Für mehr Sicherheit sind Metallankerplatten Standard in jeder Konold Zarge.



OBERFLÄCHEN

- ▶ Hochwertige Echtholz Furniere über 80 Furniere ständig auf Lager
Furniervielfalt:
blumig, schlicht, geplankt und wilder Aufbau
- ▶ Oberflächenbehandlung:
gebürstete Oberflächen
geölte Oberflächen
Sonderoberflächen
rohe Oberflächen
- ▶ neuartige Starkfurniere einmalig in der Oberfläche
- ▶ RAL Lackierung alle RAL und NCS Farbtöne
- ▶ HPL
Egger und Resopal Programm
alternative Hersteller auf Anfrage

INNOVATIONEN

- ▶ Magnetschloss und -schließblech Standard bei flächenbündigen Elementen
- ▶ Optional bei gefälzten Elementen
- ▶ Schiebetüren optional mit Stop Close Schiene erhältlich

FLEXIBILITÄT & SCHNELLIGKEIT

STÜCKZAHL „1“

Wir fertigen Türen in jeder auf dem Markt verfügbaren Holzart ab Stückzahl 1

Türenmaße:

- Breite bis 2200 mm am Stück
- Höhen bis 3500 mm am Stück

Zargenmaße:

- Breite bis 3500 mm am Stück
- Höhen bis 3500 mm am Stück

Bekleidungsbreiten

- Kantig von 50-160 mm im 5 mm Rhythmus
- Soft, Soft2 und Beka von 60-160 mm im 5 mm Rhythmus



EXPRESS PROGRAMM

4-5 Fertigungstage

- ▶ **Oberflächen/Holzarten lackiert und roh**
Grundierfolie nur in roh
Limba
Macore
Mahagoni
Bergeiche
Spezial Buche
Buche
Canadisch Ahorn
Eiche (Amerikanisch)
Eiche gebeizt KP43
Esche
Esche weiss 5859 (OFPO/GEPO)
Birke
Black Cherry
Amerikanisch Nussbaum
- Breite* bis 1235 mm
- Höhe* bis 2110 mm
- Wandstärke bis 480 mm (*im 1 mm Rhythmus)

- ▶ **7 Intarsienmodelle**
- Breite bis 1235 mm
- Höhe bis 2110 mm





KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH
Oberer Weiler 19
89561 Dischingen-Katzenstein
Tel: 07326 / 9600 - 0
Fax: 07326 / 9600 - 335
info@konold.com